








# 台灣首府大學因應武漢肺炎校外專家諮詢會議簽到表

時間：109 年 2 月 18 日 早上 10:00-12:00

地點：台灣首府大學第一會議室

109.02.18

項次	單位	姓名	簽到
校內代表	台灣首府大學校長	戴文雄 校長	
校內代表	台灣首府大學學務長	林億雄 學務長	
校內代表	台灣首府大學體衛組長	莊憶志 組長	
校外專家	台灣首府大學退休教授暨前健康系主任	賴美嬌 教授	
校外專家	現任：拉法自然診所創辦人 曾任：秀傳醫療體系營運中心副院長、高雄市立岡山醫院副院長	許素貞副院長	
校外專家	高雄榮總台南分院急診室護理長	陳麗幸 護理長	
校外專家	台南市新營區營新醫院執行長、社團法人台南市常青樹協會理事長、台南市政府社會局長照推動小組委員、台灣護理之家協會理事	石嘉玫執行長	

台灣首府大學 108 學年度第二學期邀請專家防疫會議 會議紀錄

一、時間：109 年 2 月 18 日上午 10：00~12：00

二、地點：致宏樓第一會議室

三、主席：戴文雄校長 紀錄：莊憶志

四、出(列)席人員：如簽到表

五、主席報告：本校因應「新型冠狀病毒」之防疫工作，以下由學務長進行簡報  
(簡報資料如附件)。

六、專家建議：

賴美嬌教授：

- (一) 新冠狀病毒屬呼吸道疾病，依感染控制原則，各項勤洗手、注重咳嗽禮節、呼吸道衛生、生病戴口罩等個人衛生習慣應維持。
- (二) 學校每日主動為學生量體溫，導師應注意學生是否有發燒等類流感症狀，學生或老師出現類流感症狀，應要求立即戴口罩並儘速就醫。
- (三) 學校教室應保持通風，避免在密閉空間授課為原則。

許素貞副院長：

- (一) 多運動、多曬陽光，攝取均衡飲食，必要時補充綜合維他命，增強抵抗力，可練習深呼吸，強化呼吸道功能，避免去密閉空間以及人多的場所，每日充足睡眠且不熬夜。
- (二) 目前未有疫苗可用來預防冠狀病毒感染，預防措施與其他呼吸道感染相同，包括養成良好衛生習慣、勤洗手、並遵守口罩配戴三時機：「看病、陪病、探病的時候、有呼吸道症狀時、有慢性病者外出時」，並且儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，及避免接觸野生動物與禽類。

陳麗幸護理長：

- (一) 學校應規劃合適之動線，一進一出，避免宿舍及教學區之交互感染。
- (二) 高風險外籍學生，如馬來西亞、印尼生等，規劃住同一層樓，早晚測量兩次體溫，有問題立即回報校安人員。
- (三) 學校教室應保持通風，避免在密閉空間授課為原則。
- (四) 一般的環境，如家具、廚房，消毒可以用 1：100 的稀釋漂白水（500 ppm）。浴室或馬桶表面則應使用 1：10 的稀釋漂白水（5000 ppm）消毒。消毒應該每天一次，並使用當天泡製的漂白水。室內空氣則需靠良好的通風以維持空氣清潔。

石嘉玫執行長：

- (一) 開學後統一衛教正確的洗手方式。
- (二) 避免食用生肉及生蛋，如出現類流感（如發燒 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ）、咳嗽等）症狀，應戴上口罩儘快就醫。

- (三) 居家檢疫，應儘量分開居住，如有共同居住者須採取適當防護措施（佩戴外科口罩與良好衛生習慣），並儘可能保持 1 公尺以上距離，於居家檢疫期間，自主詳實記錄體溫及健康狀況，每日亦有負責人員主動聯繫關懷學生的健康。

## 七、散會